



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση: ΔΙΟΝ. ΡΩΜΑ (ΞΕΝΙΑ)
Ταχ.Κώδικας: 29100
Τηλ.: 2695361370
E-mail: dimoszak@otenet.gr


Αριθ. Πρωτ. 3793
Ημερομ. 16/11/2022

Ζάκυνθος 16-11-2022
Αριθ. πρωτ: 23385

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 78

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ»
Σχετικό : υπ' αριθ. 3765/14-11-2022 δικό σας.

Εις απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι στο νομό Ζακύνθου δεν υπάρχει κολυμβητική δεξαμενή ιδιοκτησίας του Δήμου Ζακύνθου που να πληροί τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης Δημοτικών Σχολείων, ούτε έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στον αρμόδιο φορέα του Δήμου μας, ιδιώτες, ιδιοκτήτες Συλλόγων ή Γυμναστηρίων με διαθέσιμες πισίνες οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις για να χρησιμοποιηθούν για την διεξαγωγή του μαθήματος της κολύμβησης.



Ο Δήμαρχος

Νικήτας Αρετάκης

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

PALATINO HOTEL ΑΞΕ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 10/12/2022

Σχετικά με έγγραφο σας από 03/06/2022 που αφορά την παραχώρηση του κολυμβητηρίου για την πραγματοποίηση του μαθήματος της κολύμβησης για το σχολικό έτος 2022-2023 σας ενημερώνουμε σχετικά:

Υπάρχει δυνατότητα παραχώρησης της θερμαινόμενης κολυμβητικής δεξαμενής 25 μ που στεγάζεται στο Αθλητικό Κέντρο Ζακύνθου για την πραγματοποίηση του μαθήματος της κολύμβησης κατά το 3^ο εκπαιδευτικό τρίμηνο του σχολικού έτους.

Λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους , την περαιτέρω λειτουργίας του κολυμβητηρίου από τις υφιστάμενες ώρες λειτουργίας, προκειμένου να καλυφτούν οι αυξημένες δαπάνες λειτουργίας όπως είναι η θέρμανση της πισίνας, η θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης, η καθαριότητα μετά την χρήση, η αυξημένη χρήση υλικών συντήρησης όπως χλώριο και τα συναφή, η απαραίτητη παρουσία ναυαγοσώστη, η ασφαλιστική κάλυψη με συμβόλαιο αστικής ευθύνης για την περαιτέρω κάλυψη ωραρίου λειτουργίας θα επιθυμούσα ως ελάχιστη αποζημίωση το ποσό των € 15000 για το 3^ο τρίμηνο, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαραίτητες όπως περιγράφονται παραπάνω ανάγκες.

Με εκτίμηση

Γιώργος Μάργαρης


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Θέμα:	ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Όργανο προς το οποίο απευθύνεται:	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Αριθ. Πρωτοκόλλου:	31912 / 2017
Ημ. Καταχώρησης:	13/09/2017
Διακπεραίωση έως:	5155271413
Αρμόδιος Υπάλληλος:	
Αιτών:	PALATINO HOTEL ΑΣΕ
Στοιχεία που συνοδεύουν το έγγραφο	Ο Υπάλληλος 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Είδος Γνωστοποίησης	Ίδρυση και λειτουργία Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής		
Υπηρεσία Υποβολής:	ΠΑΙΝΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ Π.Ω.		
Αρ. Πρωτ.:	77193/31972	Ημ/νια Υποβολής:	13/09/2017
Αρμόδιος Υπάλληλος	Όνομα:	Επώνυμο:	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ - ΚΑΡ.

(Συμπληρώνεται από την υπηρεσία)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Γνωστοποιών (φυσικό πρόσωπο)	Όνομα:	Γεωργιος	Επώνυμο:	ΜΑΡΓΑΡΗΣ
Γνωστοποιών (νομικό πρόσωπο)	Επωνυμία εταιρείας:	ΠΑΛΑΤΙΝΟ HOTEL ΑΣ.Ε		
Γνωστοποιών (νομικό πρόσωπο)	Όνομα νομίμου εκπροσώπου:	Γεωργιος	Επώνυμο νομίμου εκπροσώπου:	ΜΑΡΓΑΡΗΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση Καταστήματος	Οδός:	ΓΑΪΤΑΝΙ ΗΤΟΥΡΕΪΚΑ	Αριθμ.:	
Τ.Κ.	29100	Περιοχή:	ΗΤΟΥΡΕΪΚΑ	
Παρεχόμενες υπηρεσίες	ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ			
Διευθυντής Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής	ΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ			

(Συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο)

Η παρούσα βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής.

Ο Υπάλληλος

ΠΑΛΑΤΙΝΟ HOTEL ΑΣΕ

ΥΠΟΠΤΥΦΟΤΗΤΑ ΓΑΪΤΑΝΙ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΚΟΤΡΩΝΗ 10

ΑΦΜ 997466321


ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ζάκυνθος 06/06/2022

Αριθ. πρωτ. 1506



ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α'114/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Τις διατάξεις της Υ. Δ . Γ1/443/73 «Περί κολυμβητικών δεξαμενών». όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Δ Γ4/1150/1976 και την Υ.Α ΔΥΓ2/80825/05/2006 καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους .
3. Τον Ν.3766/2009 Περί λειτουργικής αδειοδότησης κολυμβητικών δεξαμενών ,όπως ισχύει σήμερα .
4. Την με αριθμ. 7888/8.5.2017 ΚΥΑ << Περί απλούστευσης πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικής δεξαμενής >>
5. Την Υ.Δ Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 όπως ισχύει σήμερα
6. Την με αριθμ. Δ1δ/ΓΠ/οικ.57290/2.8.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας .
7. Την με αριθ.πρωτ:26731/28-11-2018 άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής με επωνυμία εταιρείας << PALATINO HOTEL ΑΞΕ>> και εκπρ. τον Μάργαρη Γεώργιο του Διονυσίου .
8. Την με αριθμ. πρωτ:1506/24-01-2022 αίτηση του Μάργαρη Γεωργίου του Διονυσίου, εκπρ. της εταιρείας PALATINO HOTEL ΑΞΕ' με Α.Δ.Τ ΑΒ830271 & ΑΦΜ:044060910 Κάτοικος Κολουβά &Κολοκοτρώνη αρ.10 Δήμου Ζακύνθου.
9. Την αριθ. 7916/1570/16-05-2022 σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Δημόσιας Υγείας - Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου.
10. Τα στοιχεία του φακέλου.

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ

Στην εταιρεία 'PALATINO HOTEL ΑΞΕ' (ΑΦΜ 997466321) με εκπρ.τον Μάργαρη Γεώργιο του Διονυσίου ,ανανέωση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής χωρητικότητας -562,50 -κ.μ και επιφάνειας του νερού αυτής - 312,50- τ.μ , η οποία βρίσκεται στην Κοινότητα Γαϊτανίου της Δ.Ε Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου, με υπεύθυνο λειτουργίας τον Μάργαρη Γεώργιο του Διονυσίου , κάτοικο Κολουβά &Κολοκοτρώνη αρ.10 Δήμου Ζακύνθου.

Η Κολυμβητική Δεξαμενή θα λειτουργεί σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

1. Ο ρυθμός ανακυκλοφορίας της δεξαμενής είναι 4/ωρος .
2. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στην κολυμβητική δεξαμενή είναι -125 -

Λουόμενοι.

3. Υπεύθυνοι Επόπτες Ασφαλείας και παροχής πρώτων βοηθειών θα είναι οι κάτωθι :

α) Σιούτας Κων/νος β) Τσίμης Ιωάννης και γ) Κατανά Μαριάνθη.

4. Η Δεξαμενή θα διαθέτει τέσσερα (4) σωσίβια , 2 άγκιστρα διάσωσης , φαρμακείο και τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης.

5. Η επεξεργασία του ύδατος περιλαμβάνει :

α) Φίλτρα άμμου (5) δυναμικότητας 32 m³/h έκαστο.

β) Αντλίες παροχής (5) δυναμικότητας Χ.34 κυβ. μέτρα/ώρα έκαστη.

Η απολύμανση του νερού γίνεται με χλώριο ώστε να εξασφαλίζεται υπόλειμμα Χλωρίου από 0,4 - 0,7 mg/lit

6. Η Δεξαμενή ΔΕΝ θα λειτουργεί κατά τις νυχτερινές ώρες .

Ο κάτοχος της θα τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διατάξεις της Υ. Δ Γ1/443/73 όπως ισχύει και τα οριζόμενα στην απόφασή μας αυτή και θα συμμορφώνεται με τις αποδείξεις των ελεγκτικών οργάνων.

Η παράβαση αυτών εκτός των ποινικών κυρώσεων συνεπάγεται την ανάκληση της παρούσας άδειας.

Η άδεια είναι προσωπική και αμεταβίβαστη.

Να τοποθετηθεί σε πλαίσιο και να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο.

Η άδεια αυτή ισχύει μέχρι **06-06-2027** και ανανεώνεται πριν τη λήξη της με νέα αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Ο υπεύθυνος λειτουργίας της Κολυμβητικής Δεξαμενής οφείλει να γνωστοποιεί στην οικεία Υγειονομική Υπηρεσία κάθε αλλαγή του προσωπικού εποπτείας.

Σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης ή παύσης της λειτουργίας της, να παραδοθεί στην υπηρεσία μας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Δ/ση Δημόσιας Υγείας – Τμήμα περιβ./κής
Υγιεινής & Υγιον. Ελέγχου

2 Αστ. Δ/ση Ζακύνθου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

